



4
המשך

הכרת בנים הנקודות הוא 2A מכיוון שהמעגל סגור.
הפוטנציאלים רשומים תחת הנקודות לפי $V=I \cdot R$.


1) השדה המגנטי (B) הנוצר מתים נושא זרם נחלש ככל שגודל המרחק מהתים. או לכך פוחת השטח המגנטי (ϕ_B) דרך העוטפות עם התרחקותו של התים ממנה, כ"א השטח פוחת עם הזמן. ע"פ חוק יז' ימין לתים נושא זרם, קווי השטח =



נכנסים לדג"ש בלטה העוטפות :
 עקב פחיתת קווי השטח עם הזמן, מושרה כאל"ה (E_{ind}) העוטפות

המזרים בה זרם (I_{ind}) בכיוון שיהיה להיבדלותם של קווי השטח מושרה (ϕ_B^{ind}) = נכנסים לדג"ש, כך שיתגברו את קווי השטח

"א"ם" לחורים הם קווי השטח המקוריים (ϕ_B) הפועלים ופוחתים.



השטח (ϕ_B) הפוחתים :
 ושוב, ע"פ חוק יז' ימין לתים נושא זרם, כדי לקווי השטח המושרה (ϕ_B^{ind}) "נכנסו לדג"ש, עם הזרם למזרים

"א"ם" ירוקים הם קווי השטח המושרה (ϕ_B^{ind}) המתגברים את ϕ_B .

בכיוון השעון